piab

HOJA DE ANÁLISIS DE MANIPULACIÓN

J. ANGEL BACAICOA S.L.U. *Soluciones industriales a medida*

**DISTRIBUIDOR + INTEGRADOR OFICIAL**

| Nº OPORTUNIDAD / OFERTA: | FECHA: |
|---|---|

EMPRESA: ☐ INTERMEDIARIO ☐ USUARIO FINAL

DIRECCIÓN: CP: TLF:

POBLACIÓN: PROVINCIA:

E-MAIL: PERSONA CONTACTO: DPTO/CARGO:

SECTOR ACTIVIDAD: ORIGEN CONTACTO:

INFORMMACIÓN ANEXA: ☐ FOTOS ☐ PLANOS/DIBUJO ☐ MUESTRAS ☐ OTROS:

1. Tipo de carga a manipular: ☐ CAJAS ☐ SACOS ☐ BIDONES ☐ PALETS ☐ BOBINAS ☐ TUBOS ☐ CONTENEDORES ☐ TABLEROS ☐ CHAPA /PANELES ☐ OTROS: _____
2. Dimensiones de la carga: Largura x Anchura x Altura/espesor (mm):
   En caso de Bobinas: Anchura x Diámetro Exterior x Diámetro interior (mm):
3. Características de la carga:
   a. Superficie (rugosa, lisa, polvo, humedad…etc.):
   b. Producto interior (especialmente en bidones y sacos): granulado, polvo, líquido, viscoso…etc:
4. PESO mínimo y máximo de la carga (kg.):
5. FRECUENCIA (nº manipulaciones por turno):
6. ¿Dónde cogemos la carga?
   ☐ PALET ☐ CONTENEDOR ☐ CINTA TRANSPORTADORA ☐ CAJA ☐ SUELO ☐ OTROS (Especificar): _____
7. ¿Dónde dejamos la carga?
   ☐ PALET ☐ CONTENEDOR ☐ CINTA TRANSPORTADORA ☐ CAJA ☐ SUELO ☐ OTROS (Especificar): _____
8. Manipulación de la carga:
   ☐ PLANO HORIZONTAL ☐ PLANO VERTICAL ☐ VOLTEAR 90º ☐ VOLTEAR 180º ☐ VOLTEAR __º ☐ ROTAR 90º ☐ ROTAR 180º
9. ¿Distancia que debe recorrer la carga desde el punto de recogida hasta el punto de destino (mm)?: _____
10. Altura de elevación (mm): Máxima: _____ Mínima: _____
11. Bobinas:
    a. Material (film, aluminio…etc):
    b. Material del mandril (cartón, plástico…etc):
    c. ¿Pueden tener efecto telescópico):
12. Bidones:
    a. Formato (metal, plástico, cartón/liso, con nervios…etc):
    b. Diámetro interior útil de la tapa:
    c. Superficie de la tapa (particularidad y dibujo):
    d. Tipo de cierre (ballesta…etc):
13. Apiladores:
    a. Elevación (manual/eléctrica):
    b. Tracción (manual/eléctrica):
    c. Volteo (frontal/lateral) (manual/eléctrico):
14. Mesa elevadora:
    a. Especificar nº de movimientos/hora:
    b. ¿El palet se carga/descarga con carretilla o transpaleta?:
    c. ¿Mesa fija (suelo/foso) o transportable?:
    d. ¿Integrar en línea automática? (SI/NO) En caso afirmativo, facilitar datos completos de la línea y requerimientos:
15. Información adicional a tener en cuenta:
    a. Posición del operario respecto a la carga (indicar el lado por el que debe cogerse y/o dejarse la carga):
    b. ¿Cómo es el suelo/techo para anclaje? Hormigón, metálico…etc:
    c. Altura total libre disponible suelo-techo (indicar obstáculos (tuberías, luces…) y su altura al suelo):
    d. ¿El equipo ha de pasar bajo alguna puerta u obstáculo? (indicar altura (mm)):
    e. Indicar altura del toro/carretilla en caso de que circulen en el área de trabajo:
    f. Tensión eléctrica (220/380V) o presión de aire (bar) y caudal (lts/min ó m3/h):
    g. Materiales especiales (galvanizado, inoxidable…)
    h. Certificación ATEX (indicar clasificación de la zona: 1/21, 2/22, grupo Gas, T1…T6, grado IP):
    i. Temperatura de la sala o zona / grado de humedad:
16. Instalación- Carretillas o plataformas elevadoras – A facilitar por Cliente / Proveedor:
17. Comentarios / Solución propuesta: